

1. Тамбовский уезд.

В 1924 г. по сифилису Тамбовский уезд занимает первое место в губернии. Сифилис дал по уезду (без гор. Тамбова) 23,8% заразных больных, 4,9% всех больных вообще, 28,8 на 1000 жителей или 1-го сифилитика из 34—35 человек. В 1898—900 г. г. Тамбовский уезд по заболеваемости сифилисом стоял на 3-м месте среди других уездов губернии, давая в среднем ежегодно на 1000 населения 15,0 или 1-го больного из 66—67 человек, (а с гор. Тамбовом 14,0—1000 или 1 на 71 чел.). Как видим, 25 лет тому назад заболеваемость сифилисом по Тамбовск. уезду была почти вдвое меньше.

В 1924 г. из 617 селений Тамбовского уезда сифилис отмечен в 526 (85,3%) и не записан лишь в 91 селений (14,7%), при чем в 6 волостях: Бондарской, Горельской, Паново-Кустовской, Сампурской, Токаревской и Федоровской сифилис отмечен во всех селениях. Наибольшее количество селений, в которых сифилис в 1924 г. не записан, наблюдается в 2-х волостях: в Каменской—18 и Новосильцевской—20.

Следующая таблица характеризует распределение зарегистрированных в 1924 г. случаев сифилиса по волостям Тамбовского уезда.

Таблица № 9.

№ волостей.	Название волостей.	Число селений, в которых сифилис.		Количество заболеваний сифилисом по волостям.	Заболеваемость сифилисом на 1000 населен.
		Зарегистр.	Не зарегистр.		
1	Большо-Диповицкая	22	2	336	20,4
2	Бондарская	23	—	546	17,7
3	Горельская	16	—	448	12,5
4	Знаменская	15	2	709	32,4
5	Каменская	50	18	875	30,0
6	Контевская	33	2	578	26,8
7	Лысогорская	9	4	534	23,5
8	Мордовская	35	7	999	26,5
9	Новосильцевская	43	20	623	27,4
10	Паново-Кустовская	28	—	512	20,2
11	Пахатно-Угловская	17	3	603	27,5
12	Покровско-Марфицкая	53	10	762	34,5
13	Покровско-Пригородная	23	1	545	15,8
14	Расказовская	24	3	801	16,2
15	Сампурская	28	—	1717	54,1
16	Саввинская	13	7	297	11,1
17	Сосновская	22	12	494	30,1
18	Токаревская	45	—	3454	86,7
19	Федоровская	27	—	955	41,1
20	Без указания селений	—	—	258	—
Итого по волостям		526	91	16046	28,8
Г. Тамбов		—	—	774	11,7
Всего по Тамб. уезд.		526	91	16820	27,0

Для большей наглядности распределим все волости по высоте показателей заболеваемости на следующие 3 группы:

I группа показат. забол. ниже 15,0 на 1000).	II группа (показат. забол. от 15,0-29,0 на 1000).	III группа (показат. забол. от 30,0 и выше на 1000).
1. Горельская.	1. Б.-Липовицкая.	1. Знаменская.
2. Саюкинская.	2. Бондарская.	2. Каменская.
	3. Контевская.	3. Покр.-Марфинская.
	4. Лысогорская.	4. Сампурская.
	5. Мордовская.	5. Сосновская.
	6. Новосильцевская.	6. Токаревская.
	7. Павово-Кустовская.	7. Федоровская.
	8. Пахотно-Угловская.	
	9. Покр.-Пригородная.	
	10. Рассказовская.	

Из 3 группы волостей с наименьшими показателями наиболее пораженными являются 3 смежные волости: Сампурская—заболеваемость в которой 54,1 на 1000 или 1 сифилитик из 18—19 человек, Токаревская—86,7 на 1000 или 1:11—12 и Федоровская 41,1 на 1000 или 1:24.

Переходя к обзору отдельных селений, наиболее пораженных сифилисом, укажем прежде всего на те, которые издавна, еще по обследованию д-ра Меллессона (1898—1900 г. г.) являются устойчивыми очагами сифилиса:

Бондарская вол.—Орловка 1 сифилитик из 9 чел.

Каменская вол.—Журавлиные Вершины—1:7—8.

Контевская вол.—Контево 1:9.

Новосильцевская вол.—Орловка 1:10—11.

Покр. Пригородная вол.—Борщевка I, II—1:13—14.

Кроме указанных, отметим еще следующие селения, имеющие высокий показатель заболеваемости в последние годы, но которые в обследовании д-ра Меллессона в 1898-х годах в числе очагов не значатся. По местностям пораженных селений в Тамбовском уезде и особенно в Сампурской, Токаревской и Федоровской вол., почти сплошь охваченных сифилисом, укажем лишь на некоторые из них.

Сампурская вол.—Верховное 1:6, Семединовка 1:6, Медное 1:10 (при несловесном обследовании жителей с. Медного 1 сифилитик из 2 человек), Тыньково 1:6—7 и др.

Токаревская вол.—Теряевка 1:7, Гремунка 1:3—4, Бол. Дебринка 1:4, Александровка 1:4—5, Илатинская 1:4, Калидино 1:4—5, Черновка 1:3, Павино 1:2, с. Шучин 1:4, Зюльце 1:6, Равенство 1:2—3 и мнел. др.

Федоровская вол.—Федоровка 1:8, Шенгае 1:8—9, Семеновка 1:7, Левино-Ниван 1:7, Фиглимово 1:8 и др.

Знаменская вол.—поселок Карман-Строганово 1:4—5.

Каменская вол.—Варварино 1:9—10, Ольгино 1:10, Казамаев хутор 1:12 и др.

Покр.-Марфинская—Б. Ольховка 1:4—5, Никольское (Голодай) 1:9—10, 2-ое Покровское 1:11, Никольские полверки 1:4, Найденка 1:16. При несловесном обследовании жителей с. Найденки 1:3), и др.

Сосновская вол.—Воронинка 1:7—8, Резановка 1:11—12 и др.

Рассказовская вол.—Пичер 1:7—8.

Бондарская вол.—Любовка 1:10—11.

Бол. Липовицкая—Ольгино 1:9—10.

Мордовская вол.—Артемевка—1:10—11, Чемлычек 1:12, Мал. Романовка 1:12—13.

Контевская вол.—Березовка 1:5, Шкарин хутор 1:5, Хитрово 1:15, Елагино 1:14 и др.

По гор. Тамбову в 1924 г. зарегистрировано первичных больных сифилисом жителей губернского города 774 человек, что на 1000 населения составляет 11,7 или одного сифилитика из 85 человек. Только материал по гор.

Тамбову дал возможность разгрузить зарегистрированных больных по профессиям и их социальному положению, при чем из 774 зарегистрированных первичных больных имеются соответствующие указания только о 535, которые и распределяются на следующие группы:

Рабочих 40 чел. (7,5% всех больных), служащих 41 чел. (7,7%), крестьян 7 чел. (1,3%), прислуги 10 чел. (1,9%), красноармейцев 5 чел. (0,9%)*, воспитанников детдомов 49 чел. (9,2%), учащихся 31 ч. (5,8%), инвалидов 31 чел. (5,8%), домашних хозяйств 102 чел. (19,0%), безработных 145 чел. (27,0%), детей при родителях до 16 лет. возр. 74 чел. (13,9%).

2. Борисоглебский уезд.

По заболеваемости сифилисом Борисоглебский уезд в 1924 г. занимает второе место в губернии. Сифилис составляет в нем 19,8% заразных больных, 4,6% всех больных вообще, 27 случаев на 1000 жителей или одного сифилитика из каждых 37 человек. За 3-х летне с 1898—1900 г. Борисоглебский уезд по сифилису стоял также на 2-м месте среди других уездов губернии, имея ежегодно в среднем 15,0 на 1000 населения или 1 сифилитика из кажд. 67 человек. Таким образом в 1924 г. заболеваемость сифилисом в Борисоглебском уезде сравнительно со средней ежегодной за 1898—1900 г. г. увеличилась также почти вдвое.

Из 279 селений Борисоглебского уезда сифилис в 1924 г. записан в 229 (81,2%) и по сравнению только в 43 селениях (15,8%).

В четырех волостях: Бельдерской, Калининской, Козловской и Ростовинской сифилис зарегистрирован во всех селениях. Наибольшее количество селений, в которых сифилис в 1924 г. не записан, отмечается в 2-х: в Тельновской и Мичаевской S.

Распределение зарегистрированных в 1924 г. случаев сифилиса по волостям характеризует следующая таблица.

Таблица № 10.

№ волости.	Название волостей.	Число селений, в которых сифилис.		Количество заболевших сифилисом по волостям.	Заболеваемость сифилисом на 1000 населен.	Заболеваемость сифилисом из 1000 нас. с обращенной на обращенность.
		Зарегистр.	Не зарегистр.			
1	Аленковская	25	5	163	7,4	14,8
2	Бол.-Анбуховская	7	2	473	17,2	34,4
3	Бол.-Грибановская	3	1	188	12,4	24,8
4	Борис-Пригородная	10	2	472	8,8	17,6
5	Жердевская	24	—	374	13,7	27,4
6	Калининская	38	—	444	28,9	57,8
7	Козловская	5	—	446	21,6	43,2
8	Ленинская	17	8	614	26,1	52,2
9	Мучкапская	26	4	409	8,5	17,0
10	Весковская	8	5	141	3,9	7,8
11	Ипчаевская	15	2	769	31,3	62,6
12	Ростовинская	8	—	689	36,2	72,4
13	Терновская	7	9	230	13,2	26,4
14	Тюковская	5	3	88	4,7	9,4
15	Уваровская	36	2	311	6,3	12,6
	Без указания селений	—	—	51	—	—
	Итого по волостям	229	43	5882	13,6	27,2
	Г. Борисоглебск	—	—	275	11,7	—
	Всего по Борисогл. уез.	229	43	6157	13,5	27,0

* По количеству зарегистрированных в городских лечущих учреждениях красноармейцев (5 чел.) нельзя судить о заболеваемости сифилисом в воинских частях, т. к. военно-служащие лечатся в своих ведомственных лечущих учреждениях, откуда статист. материал в общую разработку по губернии поступает.

По высоте показателей заболеваемости все волости делим на следующие 3 группы:

I группа (показат. забол. ниже 15,0 на 1000).	II группа (показат. забол. от 15,0-29,0 на 1000).	III группа (показат. забол. от 30,0 и выше на 1000).
1. Алешковская.	1. Б.-Грибановская.	1. Б.-Алабухская.
2. Песковская.	2. Борис-Пригородная.	2. Калининская.
3. Тюковская.	3. Жердевская.	3. Козловская.
4. Уваровская.	4. Мучканская.	4. Ленинская.
	5. Терновская.	5. Пичаевская.
		6. Ростошинская.

Из 3 группы следует отметить 3 волости с наивысшими показателями заболеваемости: Калининская 57,8 на 1000 (или 1 сифилитик из 17), Пичаевская 62,6 (1:16) и Ростошинская 72,4 (1:13—14). Таким образом наибольшая заболеваемость отмечается в волостях, расположенных в центре уезда и в западной его части, прилегающих к Воронежской губ.

Из наиболее пораженных сифилисом селений выделим сначала те, которые и в прежние годы отмечались, как таковые:

Бол. Алабухская вол.—Мал. Алабухи 1:11.

Ростошинская вол.—Бурацево 1:4—5, Дрябкино 1:11—12, Копыл 1:14.

Дальше укажем те селения, в которых отмечается высокая заболеваемость сифилисом в последние годы:

Калининская вол.—Григорьевка 1:9—10, Павлодар 1:13, Александровка 1:11, Дмитриевка 1:7—8, Андреевка 1:3, Протасьевка 1:15—16, Бурьяновка 1:13—14, Сефьевка 1:4, Тихоревка 1:8 и др.

Ленинская вол.—Сукмановка 1:18.

Пичаевская вол.—Надеждинка 1:7, Калиновка 1:19—20, Николаевка 1:20—21, Пичаево 1:21.

Ростошинская вол.—Ростоши 1:8, Хлоповка 1:7, Паршино 1:7—8 и др.

Жердевская вол.—Туголуково 1:19.

3. Кирсановский уезд.

В дореволюционное время, когда организация медицинской помощи населению по всей губернии была более или менее единообразной и в зависимости от этого, обращаемость населения по отдельным уездам не давала таких резких колебаний, как в настоящее время, регистрация заболеваемости давала правильное мерило для суждения о степени распространения того или другого заболевания. В этих условиях Кирсановский уезд по распространению сифилиса всегда занимал первое место в губернии. Он давал ежегодно в среднем 26,6 на 1000 или 1 сифилитика из 37—38 человек. В 1924 г. он занимает 3-е место в губернии, давая лишь 22,6 на 1000 или 1-го из 44 человек. Он составляет 19,9% заразных больных и 3,8% всех больных вообще. Но свое первенство он утратил, повидимому, не потому, что заболеваемость сифилисом в нем понизилась, а вследствие чрезвычайно слабой, сравнительно с другими уездами, работой сельской лечебной сети, а следовательно, и недостаточной регистрацией больных. Ни в одном уезде нет такого количества селений, в которых не отмечается ни одного случая сифилиса, как в Кирсановском. Из 399 селений больше трети (36,7%) не попало в регистрацию. Едва ли можно допустить, чтобы Кирсановский уезд, ранее наиболее пораженный сифилисом, в 1924 г. сделался столь благополучен. В одной только Пригор. вол. сифилис зарегистрирован во всех селениях. Наибольшее количество селений, в которых сифилис не зарегистрирован, дают волости: Оржевская—25 сел., Лукинская—23 и Красивская—22.

Распределение зарегистрированных случаев сифилиса в 1924 г. по волостям Кирсановского уезда характеризует следующая таблица.